



INDEX

施設概要・・・・・・・・・・・・ P2

大ホール

I. 舞台設備	
①舞台幕及びバトン・・・	P5
②大道具・・・・・・・・・・・・	P8
③舞台楽器設備・・・・・・・・	P10
II. 照明設備・・・・・・・・・・・・	P11
III. 音響設備・・・・・・・・・・・・	P15
IV. 映写設備・・・・・・・・・・・・	P17
V. 録画設備・・・・・・・・・・・・	P17
VI. 特殊電源設備・・・・・・・・	P18

小ホール

I. 舞台設備	
①舞台幕及びバトン・・・	P19
②大道具・・・・・・・・・・・・	P21
③舞台楽器設備・・・・・・・・	P23
II. 照明設備・・・・・・・・・・・・	P24
III. 音響設備・・・・・・・・・・・・	P27
IV. 映写設備・・・・・・・・・・・・	P29
V. 録画設備・・・・・・・・・・・・	P29
VI. 特殊電源設備・・・・・・・・	P29
お問い合わせ・・・・・・・・・・・・	P30

管理課 舞台係

札幌市教育文化会館の施設概要

- 所在地 札幌市中央区北1条西13丁目
- 敷地面積 11,929㎡
- 延床面積 16,372.06㎡
- 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上4階 塔屋2階

●ホール関係

施設名	面積	収容定員	設備特色
大ホール	全 3,008㎡ 1階客席 443㎡ 2階客席 465㎡ 舞台 889㎡	1100席 1階席 484席 2階席 616席 (減少する座席数) オーケストラピット使用時 92席 仮設本花道使用時 98席 屋根付能舞台使用時 54席 車椅子用可動席 28席	●間口 18m(10間) 奥行 17.5m(9間半) 高さ 9.5m(5間) ●仮設本花道 幅 1.2m(4尺)・長さ 17.1m(9間) ●脇花道 幅 1.9m(1間)・長さ 7.2m(4間) ●オーケストラピット 三分割 118㎡ ●大迫り 幅 12.0m(6間4尺)×奥行 3.0m(10尺) ●小迫り/三分割 (上・下)幅 1.8m(6尺)×奥行 1.8m(6尺) (中央)幅 2.7m(9尺)×奥行 1.8m(6尺) ●映写設備/ビデオプロジェクター スライド映写機 ●テレビ中継ケーブル・機材出入り口 電源盤・音声映像の中継用集中盤
小ホール	全 990㎡ 客席 256㎡ 舞台 484㎡	360席 (減少できる可動席) 車椅子用可動席 22席	●間口 12m(6間半) 高さ 5.5m(3間) 奥行 10.5m(6間) ●脇花道 幅 1.8m(1間)・長さ 4.8m(2間半) ●映写設備/ビデオプロジェクター スライド映写機

●楽屋関係

施設名	面積		化粧台	設備特色	
＜大ホール＞					
楽屋1	20㎡	6.1坪	12席	1階舞台裏（洋室）	
楽屋2	27㎡	8.2坪	10席	1階舞台裏（洋室）	
楽屋3	18㎡	5.5坪	5席	1階舞台裏（洋室）	
楽屋4	43㎡	13.0坪	12席	2階舞台裏（洋室）	
楽屋5	30㎡	9.1坪	11席	2階舞台裏（洋室）	
楽屋6	39㎡	11.8坪	12席	2階舞台裏（洋室）	
楽屋7	56㎡	17.0坪	12席	2階舞台裏（洋室）	
楽屋控室	25㎡	7.6坪		1階舞台裏（洋室）	応接セット
主催者事務室	22㎡	6.7坪		1階ホワイエ側	タックグ椅子20脚・長机10本・ 前垂机5本・給湯器・流し台・ｺｯﾁｰ8台・ ﾀｲﾝﾀﾞｲﾄﾞ1本・衝立1本・掲示板3台 ﾊﾞﾙﾊﾞｰﾃﾞﾝ10本
チェックブース	8㎡	2.4坪		1階楽屋入口	タックグ椅子5脚・長机1本・ｺｯﾁｰ4台
シャワー室				1階舞台裏	2室（各室内に2個室あり）
給湯室①				1階舞台裏	冷蔵庫・給湯器
給湯室②				2階楽屋中央	給湯器
＜小ホール＞					
楽屋A	47㎡	14.2坪	20席	1階舞台裏（和洋室）	6畳小上がり付
楽屋B	30㎡	9.1坪	15席	2階舞台裏（洋室）	
楽屋C	26㎡	7.9坪	15席	2階舞台裏（洋室）	
シャワー室				1階舞台裏	男女各1室（各室内に2個室あり）
給湯室				1階舞台裏	冷蔵庫・給湯器

(共通事項)

1. 楽屋には化粧前鏡、椅子、姿見、キャリングハンガー(各10本楽屋控室5本)、洗面台、モニターTV、時計、内線電話を設置。
2. 楽屋廊下には上敷（大ホール25枚・小ホール15枚）、座布団（大ホール60枚・小ホール25枚）、畳（大ホール1階30枚・小ホール10枚）、ロッカー（出演者用）「大ホール30個・小ホール20個（コインリターン式）」を設置。
3. 舞台袖にはロッカー（スタッフ用）「大ホール20個・小ホール10個（コインリターン式）」を設置。
4. ホール及び楽屋使用にあたっては「札幌市教育文化会館利用のしおり」を参照して下さい。

●ホワイエ

種別	施設名	階	面積		設備特色
広さ	大ホール	1階	534.2㎡	161.9坪	もぎりカウンター2台・展示用パネル5枚・ 水飲み場1箇所・ソファ（3人掛）5台・ ソファ（1人掛）2台・カウンターテーブル2式
		2階	323.2㎡	97.9坪	ソファ（3人掛）4台
	小ホール	1階	105.3㎡	31.9坪	もぎりカウンター2台・展示用パネル3枚・ 水飲み場1箇所・ソファ（3人掛）5台・ ソファ（2人掛）1台・サイドテーブル2台
展示販売等可能面積	大ホール	1階	65.0㎡	19.7坪	
	小ホール	1階	17.1㎡	5.2坪	

●トイレ

施設名	場 所	男女別	洋便器	和便器	小便器	設備特色
大ホール	1階（南側）	女	7	1	—	ベビーシート・チェア各1箇所
		男	1	1	6	
		多目的	1	—	—	
	（北側）	女	5	1	—	ベビーチェア1箇所
		男	1	—	3	
	2階（南側）	女	5	1	—	ベビーチェア1箇所
		男	1	1	3	
	（北側）	女	4	1	—	ベビーチェア1箇所
		男	1	1	3	
	舞台裏楽屋（1階）	女	3	1	—	
男		1	1	4		
舞台裏楽屋（2階）	女	3	1	—		
	男	1	1	3		
小ホール	1階（南側）	女	5	1	—	ベビーシート・チェア各1箇所
		男	1	1	3	
	舞台裏楽屋（1階）	女	1	1	—	
男	1	—	2			
1階ロビー	1階（エリタ横）	女	5	1	—	ベビーチェア1箇所
		男	1	—	2	
		多目的	1	—	—	

大ホール設備内容

I 舞台設備

- プロセニウム=間口18,000mm(10間)
奥行17,500mm(9間半)
高さ9,500mm(5間)
- 大迫り=3,030mm(10尺)×12,000mm(6間4尺)
<舞台上1,800(6尺)~奈落7,000mm(4間)>
- 小迫り=上・下手1,800mm(6尺)×1,800(6尺)
中2,700(9尺)×1,800(6尺)
<舞台上 1,000mm(3尺3寸)~奈落3,600mm(2間)>
- オーケストラピット=3分割 118㎡
<舞台面±0mm~奈落3,600mm(2間)>

①舞台幕及びバトン

設備項目	数量	寸法	(W×H・単位: mm)
緞帳	1枚	11間 × 5間半	(20000 × 9500)
オペラカーテン	1組	11間半 × 6間	(21000 × 10500)
暗転幕	1枚	11間半 × 6間	(20470 × 10800)
袖幕①	1組	3間 × 5間半	(5500 × 9900)
袖幕②	1組	3間半 × 5間半	(6500 × 9900)
袖幕③	1組	3間 × 5間半	(5500 × 9400)
第1-文字幕(3倍ヒタ)	1枚	14間 × 2間半	(24750 × 5000)
第2-文字幕(3倍ヒタ)	1枚	11間半 × 2間半	(21000 × 5000)
第3-文字幕(3倍ヒタ)	1枚	11間半 × 2間半	(21000 × 5000)
第4-文字幕(3倍ヒタ)	1枚	11間半 × 10尺	(21000 × 3000)
第5-文字幕(3倍ヒタ・UH共吊り)	1枚	11間半 × 10尺	(21000 × 3000)
第1引割幕	1対	7間 × 5間半(×2枚)	(24600 × 10000)
第2引割幕	1対	7間 × 5間半(×2枚)	(25000 × 10000)
第3引割幕	1対	7間 × 5間半(×2枚)	(25000 × 10000)
大黒幕(3倍ヒタ)	1枚	14間 × 6間	(25000 × 10800)
定式幕(レール・見切れ幕とも仮設)	1組	12間 × 5間半	(21500 × 9500)
紗幕(黒)	1枚	10間半 × 5間半	(19000 × 9500)
紗幕(グレー)	1枚	10間半 × 5間半	(19000 × 9500)
浅葱幕	2枚1組	6間 × 3間半	(10500 × 6020)
紅白幕	2枚1組	6間 × 3間半	(10500 × 6020)
スクリーン幕	1枚	9間半 × 5間	(17300 × 9000)
ホリゾン幕	1枚	12間 × 7間	(22000 × 13000)
吊物バトン	17本	11間半	(21000)
		※但し、No8はスクリーン・No.16~17は保管バトン (17のみ電動)	

吊物装置吊り荷重・長さ一覧

(単位: kg)

No.	名称	動作	最大荷重	長さ(m)	No.	名称	動作	最大荷重	長さ(m)
1	緞帳	電動	0	20.0	25	第4SUS	電動	474	18.2
2	オペラカーテン	電動	0	21.0	26	バトン9	手動	300	21.0
3	暗転幕	手動	50	21.0	27	第4文字	手動	240	21.0
4	第1袖幕	手動	0	5.5×2	28	第3引割幕	電動	80	25.0
5	バトン1	手動	300	21.0	29	第2天反傾斜バトン	電動	1500	12.0
6	第1SUS/第1BL	電動	630	18.2	30	バトン10	手動	300	21.0
7	バトン2	手動	300	21.0	31	第5SUS	電動	526	18.2
8	第1天反	電動	100	-	32	正面反射板	電動	100	-
9	第1文字	手動	240	24.7	33	第3袖幕	手動	0	5.5×2
10	バトン3	手動	300	21.0	34	バトン11	手動	300	21.0
11	第2袖幕	手動	0	6.5×2	35	バトン12	手動	300	21.0
12	第2SUS/第2BL	電動	630	18.2	36	UHL/第5文字	電動	760	21.0
13	バトン4	手動	300	21.0	37	バトン13	手動	300	21.0
14	第1引割幕	電動	80	24.6	38	バトン14	手動	300	21.0
15	第1天反傾斜バトン	電動	1500	14.5	39	バトン15	手動	300	21.0
16	第2文字	手動	240	21.0	40	大黒幕	手動	40	25.0
17	バトン5	手動	300	21.0	41	ホリゾン幕	電動	0	22.5
18	第3SUS/第3BL	電動	915	18.2	42	バトン16(保管用)	手動	300	21.0
19	第2天反	電動	100	-	43	バトン17(保管用)	電動	900	21.0
20	バトン6	手動	300	21.0		側反1(上手)	電動	0	-
21	第2引割幕	電動	80	25.0		側反1(下手)	電動	0	-
22	バトン7	手動	300	21.0		側反2(上手)	電動	0	-
23	第3文字	手動	240	21.0		側反2(下手)	電動	0	-
24	バトン8(スクリーン幕)	手動	150	21.0	44	客席ライトバトン	電動	785	7.0×2
					45	プロサス	固定	-	16.4

吊物飛び切り高

(単位: mm)

設備	飛び切り高	摘要	設備	飛び切り高	摘要
緞帳	9,620		美術バトン 1	19,065	
オペラカーテン	9,790		美術バトン 2	19,040	
暗転幕	9,730		美術バトン 3	19,020	
一文字幕 1	14,070		美術バトン 4	19,025	
一文字幕 2	14,035		美術バトン 5	19,005	
一文字幕 3	14,020		美術バトン 6	19,025	
一文字幕 4	16,020		美術バトン 7	19,035	
一文字幕 5	9,580	アッパー共吊	美術バトン 8	9,905	スクリーン共吊
袖幕 1	9,440		美術バトン 9	19,055	
袖幕 2	10,190		美術バトン 10	19,040	
袖幕 3	9,620		美術バトン 11	19,400	
第1引割幕	8,900		美術バトン 12	19,450	
第2引割幕	8,910		美術バトン 13	19,500	
第3引割幕	9,420		美術バトン 14	19,400	
大黒幕	10,320		美術バトン 15	19,450	
ホリゾン幕	7,240		美術バトン 16		保管バトン
			美術バトン 17		保管バトン
第1天井反射板	11,935		第1 ボーダー	11,040	サス上部共吊
	11,435	アーム下	第2 ボーダー	11,050	サス上部共吊
第1天板傾斜	18,170	鎖 1,260 mm	第3 ボーダー	11,000	サス上部共吊
	11,315		第1 サスペンション	10,950	照明器具バトン位置
第2天井反射板	10,290	アーム下	第2 サスペンション	10,940	照明器具バトン位置
第2天板傾斜	18,770	鎖 1,260 mm	第3 サスペンション	10,890	照明器具バトン位置
	8,830	上手	第4 サスペンション	10,990	照明器具バトン位置
第1側反	8,800	下手	第5 サスペンション	11,020	照明器具バトン位置
	8,980	上手			
第2側反	9,110	下手			
正面反射板	12,120				

②大道具

設備項目		数量	寸 法 (W×D×H・単位: mm)	
仮設本花道(鳥屋囲い付)		1式		
仮設能舞台		1式		
仮設能舞台(屋根付)		1式		
仮設大臣囲い		1式		
脇花道鳥屋囲い		1式		
所作台(4寸)		29枚	3尺×12尺×4寸 (909 × 3636 × 121)	
小迫り用所作台		3枚	6尺×9尺×1枚・6尺×6尺×2枚	
本花道用所作台		8枚	4尺×9尺×7枚・変形1枚	
脇花道用所作台		4枚	4尺×9尺×2枚・変形2枚	
所作開帳場		1台	3尺×4尺	
平 台(4寸)	6×6	15枚	6尺×6尺×4寸 (1818 × 1818 × 121)	
//	4×6	20枚	4尺×6尺×4寸 (1212 × 1818 × 121)	
//	3×6	20枚	3尺×6尺×4寸 (909 × 1818 × 121)	
//	2×6	20枚	2尺×6尺×4寸 (606 × 1818 × 121)	
//	4×4	6枚	4尺×4尺×4寸 (1212 × 1212 × 121)	
//	3×4	4枚	3尺×4尺×4寸 (909 × 1212 × 121)	
//	3×3	4枚	3尺×3尺×4寸 (909 × 909 × 121)	
箱 足		40個	1尺×1尺6寸×6寸 (303 × 484 × 182)	
長箱足	6尺	30個	6尺×1尺6寸 (1818 × 303 × 182)	
//	5尺	4個	5尺×1尺6寸 (1515 × 303 × 182)	
//	4尺	9個	4尺×1尺6寸 (1212 × 303 × 182)	
開き足(3尺高)	6尺幅	10本	6尺×2尺6寸 (1818 × 787)	
//	4尺幅	20本	4尺×2尺6寸 (1212 × 787)	
//	3尺幅	20本	3尺×2尺6寸 (909 × 787)	
開き足(2尺高)	6尺幅	10本	6尺×1尺6寸 (1818 × 484)	
//	4尺幅	10本	4尺×1尺6寸 (1212 × 484)	
//	3尺幅	20本	3尺×1尺6寸 (909 × 484)	
松羽目		1式	39尺×15尺 (11817 × 4545)	
竹羽目		1式	24尺×15尺 (7272 × 4545)	
金屏風	6曲	2双	8尺×2尺5寸 (2424 × 757)	
銀屏風	6曲	2双	8尺×2尺5寸 (2424 × 757)	
鳥の子	6曲	2双	8尺×2尺5寸 (2424 × 757)	
衝 立		4枚	6尺×6尺 (1818 × 1818)	
展示用パネル	(ホール20、パール23)	18枚	4尺×6尺 (1200 × 1800)	
めくり台		1台	1尺×5尺 (303 × 1515)	
姿見鏡		2台	3尺×6尺 (909 × 1818)	
振り竹		1本	11間半 (20250)	
人形立て	6尺	15本	(1818)	
//	9尺	15本	(2727)	
雪 籠		2個	5尺×1尺×1尺 (1515 × 340 × 300)	
長座布団(赤)	6尺	8枚	6尺×2尺 (1818 × 606)	
//	12尺	8枚	12尺×2尺 (3636 × 606)	
高座用座布団	紺・若草・辛子 鼠・深緑	各1枚	23尺×25尺 (700 × 750) (大・小ホール兼用)	
上 敷	6間	36枚	3尺×6間 (900 × 10800)	
//	4間	5枚	3尺×4間 (900 × 7200)	

大ホール 舞台

設備項目	数量	寸法	(W×D×H・単位:mm)
かげ段 5寸の5段 (3段・2段連結式)	2台	3尺×8寸×5段	(909 × 1212 × 757)
// 5寸の4段	3台	3尺×1尺×4段	(909 × 1212 × 606)
緋毛氈 厚2mm	16枚	4間×1間	(7272 × 1818)
// 厚2mm	10枚	2間×1間	(3636 × 1818)
// 厚2mm	4枚	1間×1間	(1818 × 1818)
紺毛氈 厚2mm	10枚	2間×1間	(3636 × 1818)
// 厚2mm	12枚	4間×1間	(7272 × 1818)
地 絨 黒	1枚	10間半×8間	(19000 × 14500)
// グレー	1枚	10間半×8間	(19000 × 14500)
ドライアイスマシン	2台	3kw×2回路	
旗 市旗(パネル式)	1枚	6尺8寸×4尺6寸	(2070 × 1390)
道旗(パネル式)	1枚	6尺8寸×4尺6寸	(2070 × 1390)
国旗(パネル式)	1枚	6尺8寸×4尺6寸	(2070 × 1390)
演 台	1台	8尺×3尺×2尺8寸	(2400 × 910 × 850)
花 台	2台	2尺4寸×2尺4寸×2尺	(750 × 750 × 600)
講演台	1台	4尺×2尺8寸×4尺	(1200 × 850 × 1200)
//	1台	3尺5寸×1尺8寸×2尺6寸	(1060 × 550 × 800)
黒 板	1台	11尺7寸×3尺(両開き)	(3565 × 900)
//	2台	4尺×3尺	(1200 × 900)
ホワイトボード	1台	11尺7寸×3尺(両開き)	(3572 × 900)
パイプ椅子	150脚	スタッキングチェア(ベージュ)	
パイプ椅子	30脚	スタッキングチェア(黒)	
長机(6尺)	20本	6尺×2尺×2尺3寸	(1800 × 600 × 700)
長机(3尺)	10本	3尺×1尺5寸×2尺3寸	(900 × 450 × 700)
前垂机	20本	6尺×2尺×2尺3寸	(1800 × 600 × 700)
コントラバス椅子	4脚	φ 330×H720-830	
ピアノ椅子	4脚	ベンチシート(黒・茶×各2)	
ピアノ椅子	7脚	背あり	
指揮台	1台	4尺×3尺×1尺	(1200 × 900 × 300)
指揮台(2段式)	1台	4尺×3尺×1尺	(1200 × 900 × 300)
指揮者用譜面台	2台		
譜面台	100台		
譜面灯	90個		
引導車(6尺)	24台	6尺×1.5尺×6寸	(1818 × 454 × 182)
引導車(3尺)	12台	3尺×1.5尺×6寸	(909 × 454 × 182)
脚 立	2脚	12尺	
//	1脚	6尺	
//	1脚	3尺	
水差し	3個		
表彰盆	2個	大(W547×D384×H52) 小(W482×D335×H45)	
手元灯	6台		

③舞台楽器設備

設備項目	数量	仕 様
ピアノ	1台	外国製フルコンサート（スタンウェイ D型） W1600×D2740
〃	2台	日本製フルコンサート（ヤマハ CF） W1580×D2770
大太鼓	1台	φ 2.0 尺
平太鼓	1台	φ 1.7 尺
小太鼓	1台	φ 1.1 尺

II 照明設備

設備項目	数量	仕様
照明操作卓 F153Ⅲ-120ch (松村電機)	1 式	制御方式 CPU 制御 (デュアルランニング方式)
		コントロールch 2048ch
		コントロールDIM 2048ch
		プリセットフェーダー数 120ch/3 段 ジョイント機能 (240ch/1 段) フラッシュ機能、P/F 切換機能
		ショーデーター数 1000 ショーデーター
		シーン記憶 1000 シーン 割込記憶 (シーン間最大 9 シーン)
		パート 8 パート
		時間記憶 フェードタイム、ディレイタイム、ウェイトタイム
		調光レベルの設定 10 キー、エンコーダー、プリセットフェーダー
		調光レベルの記憶 実行、ブラインド、修正
		レベル修正 実行、ブラインド、トラック
		レベル修正方式 10 キー、エンコーダー、プリセットフェーダー
		再生 UP/DOWN クロス、タイム再生、サブマスター、エフェクト、ABクロス、プリセット段マスター
		サブフェーダー 20本×2組 50ページ トータル1000シーン ダイレクト記憶、修正、サブマスター、チャンネルマスター、フリーマスター、プリセットマスター、クロス再生、エフェクト再生、フラッシュ再生
		フリーフェーダー 10 本
エフェクト 50パターン 99ステップ トータル1000ステップ ステップタイム0.1~99:59.9 秒 レート1~999% 単独再生1 系統 サブフェーダー再生 キュー・パート再生 再生モード：ステップ、フェージング、リバース、パウンス		
フラッシュ方式 ADD/KILL方式		
編集 キュー、サブ、エフェクトステップ間のコピー		
パッチ 4 場面+1:1 プロポーションアルパッチ 10 キー、カーソル、マウスでの指定		
データー互換性 USB: JASCIⅡ F153 3.5 インチフロッピー: COMOS F151 F210		
客席自動調光 有		
負荷回路数 (舞台用) 4kw×200 台 3kw×150 台 (客席用) 2kw×32 台		
客席遠方操作卓	1 式	マスターフェーダー 1 本
		サブフェーダー 10 本

設備項目	数量	仕様
ポーターライト (第1~第3)	3列	200w×88灯 4色 8回路 (C型30A×8回路切替付) (第1~第3サスペンションライト共吊り)
サスペンションライト (第1~第5)	5列	第1~第2 20回路×4ステップ C型30A (C型30A直調切替コン セント×2回路含む DMX(OUT)×2回路) 基本吊込器具/ FX-8 1kwフレネル×24台 CX-8M 1kw凸×3台
		第3~第4 20回路×4ステップ C型30A (C型30A直調切替コン セント×2回路含む DMX(OUT)×2回路) 基本吊込器具/FX-8 1kwフレネル×24台
		第5 20回路×4ステップ C型30A (C型30A直調切替コン セント×2回路含む DMX(OUT)×2回路) 基本吊込器具/ FX-8 1kwフレネル×12台 1kwPARライト×16台
アッパーホリゾンライト	1列	500w×120台 6色 24回路 C型20A UH5-500
ローホリゾンライト	1列	500w×8灯式 10台 4色 16回路 LH5-8K-500H
仮設本花道フットライト	1式	60w×116灯 3回路
プロセニウムスポットライト (バトン固定)	1列	12回路×4ステップ C型30A (C型30A直調切替コンセント×1回路含む DMX(OUT)×1回路) 基本吊込器具/FX-8 1kwフレネル×8台 CX-8M 1kw平凸×10台
フロントサイドスポットライト (2FR)	1式	上手・下手各7回路 C型30A (C型30A直調切替コンセント×2回路含む DMX(OUT)上手・下手×各 1回路) C型30A直回路×1(サイドピン専用) 基本吊込器具/CX-8M 1.5kw平凸×12台×2(上手・下手)
フロントサイドスポットライト (3FR)	1式	上手・下手各7回路 C型30A (C型30A直調切替コンセント×2回路含む DMX(OUT)上手・下手×各 1回路) 基本吊込器具/CX-8M 1.5kw平凸×12台×2(上手・下手)
第1シーリングスポットライト	1列	18回路 C型30A (C型30A直調切替コンセント×2回路含む DMX(OUT)×1回路) 基本吊込器具/CX-8M 1.5kw平凸×36台
第2シーリングスポットライト	1列	10回路 C型30A (C型30A直調切替コンセント×2回路含む DMX(OUT)×1回路) 基本吊込器具/CX-8L 1.5kw平凸×20台
コンダクタースポットライト	1式	2回路 C型30A 基本吊込器具/CX-8L 1.5kw平凸×2台
TVバトン(2分割)	1式	8回路×3ステップ C型30A (C型30A直調切替コンセント×1回路含む DMX(OUT)×1回路)
クセノンピンスポット(センターピン)	3台	3kw(ピンスポット室設置) アイリスシャッター・カッター・マスク・フル/ハーフSW付 フィルター枠8インチアダプター付
クセノンピンスポット(サイドピン)	2台	1kw(上手・下手2FRフロント室設置) アイリスシャッター・カッター・マスク付
ハロゲンフォロースポットライト	2台	1kw(第2シーリング室設置) MP-6L アイリスシャッター・ズーム付

設備項目	数量	仕 様
フットライト	19台	LHQ (100w仕様)
平凸スポットライト	40台	CX-8M (1kw)
フレネルスポットライト	4台	FX-8 (1kw)
パーライト PAR64	80台	1kw ナロー球
ソースフォー 419	8台	575w
ソースフォー 426	28台	575w
ソースフォー 436	28台	575w
ソースフォー 450	8台	750w
エバーマックス	12台	1kw
スポットライト FQH	4台	3.0kw
スポットライト FQH	30台	1.5kw
スポットライト FQH	16台	0.5kw
スポットライト T-1	16台	0.5kw
フットスポットライト FV	10台	0.5kw
ミニプレート	6台	1kw (500w ミディアム球×2 灯式)
ストロボスコープ	3式	ランプ6台・電源ボックス3台
波マシン	6台	NAE2 1kw
オーロラマシン	2台	DF-4 0.5kw
メラマシン	2台	メラスポット2000 2kw
エフェクトスポットライト EQS	5台	2kw
エフェクトスポットライト EQS	6台	1kw
ディスクマシン EDM	7台	
フィルムマシン EFM	4台	
スパイラルマシン ESM	4台	
プリズムマシン EPM	2台	
カレイドマシン EKM	2台	
スライドキャリアマスク ESC	6台	
スライドキャリアマスク ESC-F	4台	(ファン付)
反響板ライト (固定)	46台	CR-500
先玉 OL-4	6台	
先玉 OL-6	7台	
先玉 OL-8	6台	
先玉 OL-10	4台	
先玉 OL-12	4台	
先玉 OL-16	2台	
ミラーボール (吊専用) 1.5尺玉	1台	450mm×450mm (変速型)
ミラーボール (置専用)	2台	400mm×240mm (変速型)
星 球	各1列	青星10間・白星8間

設備項目	数量	仕 様
スタンド L	10本	
スタンド M	36本	
スタンド H	4本	
平置ベース	30枚	
スモークマシン	2台	ROSCO 1600
スモークマシン用ファン	2台	
3連アーム	6本	
ボーダーハンガー	10本	
ハンドア	19枚	8インチ
介錯棒 (カーボン製)	3本	
介錯棒 (アルミ製)	3本	

Ⅲ 音響設備

設備項目	数量	仕 様
音響調整卓 VISTA 5 (STUDER)	1 式	(入力系統) マイク入力 48ch -60~+26dBu ライン入力 48ch +7~+26dBu デジタル入力 48ch 24AES/EBU チャンネル入力 Mono 48ch Stereo 12ch (24ch) コントロールフェーダー 42 本 (出力系統) グループ 10ch AUX Mono 32ch Stereo 6ch (12ch) メイン 2ch モニター 3 系統 (Small/Large/Solo) アナログライン出力 48ch デジタル出力 96ch 48AES/EBU
プロセニアムスピーカー	1 式	ElectroVoice XLD281(フルレンジ)×8 + XLC215(サブロー)×2
サイドスピーカー	2 式	ElectroVoice XLD291(フルレンジ)×6 + XLC215(サブロー)×1
移動スピーカー (水平)	2 式	ElectroVoice XLD291(フルレンジ)×4 + XCS312(サブロー)×1
効果用スピーカー (ウォール)	12 台	Altec 950-8B
効果用スピーカー (シーリング)	4 台	Altec EP950-8B
効果用スピーカー (ステージフロント)	2 列	JBL 2105
効果用スピーカー (固定FB)	2 台	SX-200
移動スピーカー (FB)	10 台	S-40×2 SX-300×4 BOSE101×2 S-200×2
CDプレーヤー	2 台	PMD331
CDレコーダー	2 台	CD-RW901SL
カセットテープデッキ	4 台	122MkⅢ
MDレコーダー	4 台	MD-801R MkⅡ×3 台 MD350 (LPモード付)×1 台
移動用CD・MDダブルデッキ	2 台	MD-CD1B MKⅢ
リバーブマシン	3 台	デジタル式 REV5 ProR3 model300L
ワイヤレスマイク	2 式	A 型(FPU2 帯)×6ch (各チャンネルハンド・ピン使用可能) SENNHEISER ①783.750MHz ②784.250MHz ③784.875MHz ④785.750MHz ⑤786.125MHz ⑥787.125MHz B 帯×6ch (各チャンネルハンド・ピン使用可能) SONY ①31ch 806.625MHz ②32ch 806.875MHz ③33ch 807.375MHz ④34ch 808.250MHz ⑤35ch 808.625MHz ⑥36ch 809.250MHz
マイクエレベーター装置	2 基	油圧式 舞台緞帳前 (中央)・緞帳後 (中央)
マイク三点吊装置	1 基	電動式

設備項目	数量	仕様
マイクロホン (コンデンサー型)	86本	[SONY] C-38B×10本・C-55P×7本・ECM-50P×4本 [NEUMANN] U-89i×4本・USM-69i×1本・U87×3本・KM88i×5本 [SCHOEPS] CMC-56U×2本・CMC-64VJug×4本 [audio-technica] AT843×3本・AT871R×4本・AT961R×4本・ATM57×4本 [AKG] C-414B-ULS×3本・C480Bcomb+CK63-ULS×4本 C562BL×3本・CK97-CVR+SE300B×3本 C-747comb×3本 [DenishProAudio] 3530×1本 (4010B×2) [AMCRON] PCC200×3本 [SHURE] Beta87A×5本・SM93×5本
(ダイナミック型)	42本	[SHURE] SM58-LCE×10本・SM57-LCE×10本・SM58-SE×10本 Beta57A×3本 [SENNHEISER] e602×3本・e604×3本・e609×3本
マイクロホンスタンド (フロア型)	37本	高砂MF18TM×12本・高砂MF22TM×5本・高砂MF213×5本 高砂MF34T×15本 (中スタ)
(卓上型)	21本	高砂MS10×10本・高砂MS445×7本・高砂MS27×4本
(ブーム型)	21本	AKG ST210×16本・ミニブーム×5本

●連絡設備

インターカム (有線・無線インターフェース付)		
(有線式)	1式	クリアーカム各オペレーター室設置 移動用子機 6セット
(無線式)	1式	タムラ 移動用子機 8セット
舞台連絡拡声装置	1式	
楽室呼び出し装置	1式	

IV 映写設備

設備項目	数量	仕様
ビデオプロジェクター	1 式	DLP方式 12000ルーメン Panasonic TH-D9610J ズームレンズ TY-D95LE8 付 操作卓 (W1,200×D850×H960) RGBスイッチャー Roland V-44SW RGBモニター I-O DATA LCD-A156G×2 ブルーレイディスクプレーヤー Pioneer BDP-V6000 S-VHS AG-7350 ラインコンバーター TASCAM LA-80MKII
35mmスライド映写機	2 台	1kwクセノン エルモ オムニグラフィック1000XENONKAF ディゾルブコントローラー付 ズームレンズ 1:4.5 180mm~300mm
オーバーヘッドプロジェクター	1 台	1200w メタルハライドディスチャージランプ 18000ルーメン エルモ HP-S1200 Hi SOLAR
移動用スクリーン	1 面	2400mm×1800mm スタンド式

V 録画設備

設備項目	数量	仕様
3CCDカラーカメラ	1 式	AW-E600 (16倍ズームレンズ) ×1 台 S-VHS デッキ NV-DHE200×1 台

VI 特殊電源設備

●音響専用

元電源	ブレーカ	設置場所	回路数
1φ3W 100A	直	舞台上手音響専用電源盤	C型×6
1φ3W 100A	直	舞台下手音響専用電源盤	C型×6
1φ3W 100A	20A×2 30A×1	1F 客席奥音響専用電源盤	平行 20A×2 C型×2
	20A	2F 客席奥音響専用電源盤	平行 20A×1

●共用

※=ネジ径8mm

元電源	ブレーカ	設置場所	回路数
1φ3W 150A/30KW	150A	中継車盤 (1L2-1)	カムロック、端子出し※ (最大30KW) 平行 15A×2
	30A×10	分岐盤 (1L2-2)	C型×10
	30A	中継室盤 (1L2-2)	平行 20A×2
	60A	舞台上手奥特設電源盤	平行 20A×2 C型×3
	60A	舞台下手奥特設電源盤	平行 20A×2 C型×3
1φ3W 175A35KW	100A	舞台上手持込用電源盤 (1L2-3)	平行 20A×3 上手フロア平行×2 C型×4
	100A	舞台下手手持込用電源盤 (1L2-4)	平行 20A×3 下手フロア平行×2 C型×4
1φ3W 225A/50KW ※容量制限あり	100A	展示用電源盤 (1K2-3)	端子出し※ (最大20KW)
	100A	下手鳥屋口 (1K2-4)	カムロック、端子出し※ (最大20KW)
	50A	映写室 (3L2-1)	端子出し (最大10KW) 平行 20A×4 C型×2
1φ3W 150A/30KW	75A	客席下手 (1L2-5)	端子出し (最大15KW)
	75A	客席上手 (1L2-6)	端子出し (最大15KW)
3φ3W 100A	50A	リフト電源盤	端子出し 50A×2
	50A	リフト電源盤 (下手奥)	引掛け4P 30A×1
3φ4W 1600A	60A×2	楽屋特設電源盤	C型×4

●照明専用

元電源	ブレーカ	設置場所	回路数
3φ4W 1600A	30A×4	舞台後直コンセント盤上手	C型×4
	30A×4	舞台後直コンセント盤下手	C型×4

●映写室専用

元電源	ブレーカ	設置場所	回路数
1φ3W 50A ※容量制限あり	個別	3F映写室	平行 20A×4 C型×2
	個別	3F映写室	端子出し (最大10KW)

小ホール設備内容

I 舞台設備

- プロセニウム=間口1,200mm (6間半)
奥行10,500mm (6間)
高さ 5,500mm (3間)

①舞台幕及びバトン

設備項目	数量	寸 法		(W×H・単位：mm)
緞 帳	1枚	7間半	× 3間半	(13200 × 6500)
暗転幕	1枚	8間	× 3間半	(14000 × 6300)
袖 幕①	1組	3間	× 3間半	(5500 × 6100)
袖 幕②	1組	1間半	× 3間半	(2650 × 6100)
第1-文字幕	1枚	10間	× 10尺	(18000 × 3000)
第2-文字幕	1枚	10間	× 10尺	(18000 × 3000)
第3-文字幕	1枚	10間	× 10尺	(18000 × 3000)
第4-文字幕 (UH 共吊り)	1枚	8間	× 10尺	(14000 × 3000)
第1引割幕	1対	5間半	× 3間半 (×2枚)	(9800 × 6500)
第2引割幕	1対	5間半	× 3間半 (×2枚)	(9800 × 6500)
第3引割幕	1対	5間半	× 3間半 (×2枚)	(9800 × 6500)
大黒幕	1枚	10間	× 3間半	(18000 × 6500)
定式幕 (ワイヤー仮設)	1組	7間半	× 3間半	(13300 × 6200)
紗 幕 (黒)	1枚	6間半	× 3間半	(12000 × 6000)
紗 幕 (グレー)	1枚	6間半	× 3間半	(12000 × 6000)
浅葱幕	2枚1組	2間半	× 3間半	(5000 × 6600)
紅白幕	2枚1組	2間半	× 3間半	(5000 × 6600)
スクリーン幕	1枚	6間半	× 3間半	(12000 × 6000)
ホリゾン幕	1枚	10間	× 4間	(18200 × 6900)
吊物バトン	14本	10間		(18100)
		※但し、No.1は14000mm(8間)・No.7はスクリーン・ No.14は保管バトン		

小ホール 舞台

吊物装置吊り荷重一覧

(単位: kg)

No.	名称	動作	最大荷重	長さ(m)	No.	名称	動作	最大荷重	長さ(m)
1	緞帳	電動	0	14.0	20	バトン8	手動	200	18.1
2	バトン1	手動	235	14.0	21	正面反射板	電動	100	-
3	暗転幕	手動	135	14.0	22	第2BL	手動	0	14.0
4	第1袖幕	手動	90	5.5×2	23	第3SUS	電動	105	14.0
5	第1BL	手動	0	14.0	24	バトン9	手動	200	18.1
6	第1SUS	電動	105	14.0	25	第3文字	手動	160	18.1
7	バトン2	手動	200	18.1	26	バトン10	手動	200	18.1
8	バトン3	手動	200	18.1	27	第4SUS	電動	35	14.0
9	第2袖幕	手動	130	2.6×2	28	第3引割幕	手動	205	18.0
10	天井反射板	電動	100	-	29	バトン11	手動	200	18.1
11	第1文字	手動	160	18.0	30	UHL/第4文字	電動	0	14.0
12	第1引割幕	手動	205	18.0	31	バトン12	手動	200	18.1
13	バトン4	手動	200	18.1	32	バトン13	手動	200	18.1
14	第2SUS	電動	105	14.0	33	大黒幕	手動	105	18.1
15	バトン5	手動	200	18.1	34	ホリゾン幕	電動	0	-
16	バトン6	手動	200	18.1	35	保管用バトン	手動	285	18.1
17	第2文字	手動	160	18.1		側反(上手)	電動	0	-
18	第2引割幕	手動	205	18.1		側反(下手)	電動	0	-
19	バトン7(スクリーン幕)	手動	100	18.1	36	プロサス	固定	-	10.8

吊物飛び切り高

(単位: mm)

設備	飛び切り高	摘要	設備	飛び切り高	摘要
緞帳	5,720		美術バトン 1	12,330	
暗転幕	6,630		美術バトン 2	12,330	
一文字幕 1	9,295		美術バトン 3	12,335	
一文字幕 2	9,330		美術バトン 4	12,318	
一文字幕 3	9,315		美術バトン 5	12,345	
一文字幕 4	5,570	アッパー共吊	美術バトン 6	12,340	
袖幕 1	6,210		美術バトン 7	6,440	スクリーン共吊
袖幕 2	5,870		美術バトン 8	13,345	
第1引割幕	6,030		美術バトン 9	12,335	
第2引割幕	6,020		美術バトン 10	12,340	
第3引割幕	6,040		美術バトン 11	12,320	
大黒幕	7,140		美術バトン 12	12,345	
ホリゾン幕	5,760		美術バトン 13	12,335	
天井反射板	6,565	ストリップライト下	美術バトン 14		保管バトン
上手側反	4,884		第1 ボーダー	7,720	照明器具バトン位置
下手側反	4,956		第2 ボーダー	7,880	照明器具バトン位置
正面反射板	7,995		第1 サスペンション	8,218	照明器具バトン位置
			第2 サスペンション	7,698	照明器具バトン位置
			第3 サスペンション	7,559	照明器具バトン位置
			第4 サスペンション	7,610	照明器具バトン位置

②大道具

設備項目		数量	寸 法 (W×D×H・単位: mm)		
所作台(4寸)		21枚	3尺×12尺×4寸	(909 × 3636 × 121)	
		1枚	3尺×6尺×4寸	(909 × 1818 × 121)	
脇花道用所作台		3枚	5尺×8尺×1枚・変形2枚		
所作開帳場		2台	3尺×6尺		
平 台(4寸)	4×6	10枚	4尺×6尺×4寸	(1212 × 1818 × 121)	
	3×6	15枚	3尺×6尺×4寸	(909 × 1818 × 121)	
	2×6	10枚	2尺×6尺×4寸	(606 × 1818 × 121)	
	4×4	2枚	4尺×4尺×4寸	(1212 × 1212 × 121)	
	3×4	2枚	3尺×4尺×4寸	(909 × 1212 × 121)	
	3×3	1枚	3尺×3尺×4寸	(909 × 909 × 121)	
箱 足		30個	1尺×1尺6寸×6寸	(303 × 484 × 182)	
長箱足	6尺	10個	6尺×1尺×6寸	(1818 × 303 × 182)	
開き足(3尺高)	6尺幅	8本	6尺×2尺6寸	(1818 × 787)	
//	4尺幅	8本	4尺×2尺6寸	(1212 × 787)	
//	3尺幅	8本	3尺×2尺6寸	(909 × 787)	
開き足(2尺高)	6尺幅	8本	6尺×1尺6寸	(1818 × 484)	
//	4尺幅	8本	4尺×1尺6寸	(1212 × 484)	
//	3尺幅	8本	3尺×1尺6寸	(909 × 484)	
松羽目(能舞台用)	ダ×黒2909付	1枚	21尺×11尺4寸	(6363 3454)	
松羽目 ドロップ	ダ×黒909付	1枚	30尺×15尺	(9090 × 4545)	
竹羽目		1式	22尺×15尺	(6666 × 4545)	
金屏風	6曲	2双	8尺×2尺5寸	(2424 × 758)	
衝 立		4枚	6尺×6尺	(1818 × 1818)	
展示用パネル	(ホール7、パース7)	5枚	4尺×6尺	(1200 × 1800)	
めくり台		1台	1尺5寸×5尺	(454 × 1500)	
姿見鏡		2台	3尺×6尺	(909 × 1818)	
振り竹		1本	7間半	(13400)	
雪 籠		2個	5尺×1尺×1尺	(1515 × 340 × 300)	
長座布団(赤)	6尺	6枚	6尺×1尺8寸	(1818 × 545)	
//	12尺	2枚	12尺×1尺8寸	(3636 × 545)	
高座用座布団	紺・若草・辛子 鼠・深緑	各1枚	23尺×25尺 (大・小ホール兼用)	(700 × 750)	
上 敷	3尺幅	5枚	3尺×8間	(909 × 14400)	
//	//	14枚	3尺×5間	(909 × 9000)	
//	6尺幅	1枚	6尺×4間	(1818 × 7200)	
//	//	4枚	6尺×3間	(1818 × 5400)	
かげ段	5寸の5段 3段・2段連結式	2台	3尺×8寸×5段	(909 × 1212 × 757)	
緋毛氈	厚1mm	2枚	2間×1間	(3636 × 1818)	
//	厚2mm	4枚	6間×1間	(10908 × 1818)	
//	厚2mm	4枚	2間×1間	(3636 × 1818)	
//	厚2mm	1枚	1間×1間	(1818 × 1818)	
紺毛氈	厚1mm	4枚	2間×1間	(3636 × 1818)	
//	厚1mm	2枚	1間×1間	(1818 × 1818)	
地 絁	黒	1枚	7間×5間	(13000 × 9000)	
//	グレー	1枚	7間×5間	(13000 × 9000)	

小ホール	舞台
------	----

設備項目	数量	寸 法	(W×D×H・単位：mm)
ドライアイスマシン	2台	3kw×2回路	
旗			
市旗（パネル式）	1枚	5尺×3尺3寸	(1475 × 990)
道旗（パネル式）	1枚	5尺×3尺3寸	(1475 × 990)
国旗（パネル式）	1枚	5尺×3尺3寸	(1475 × 990)
演 台	1台	6尺×3尺×2尺8寸	(1800 × 900 × 850)
花 台	2台	2尺×2尺×2尺	(600 × 600 × 600)
講演台	1台	3尺5寸×1尺8寸×2尺6寸	(1060 × 550 × 800)
黒 板	1台	6尺×3尺	(1800 × 900)
ホワイトボード	1台	6尺×3尺	(1788 × 902)
パイプ椅子	70脚	スタッキングチェア(黒)	
長机（6尺）	15本	6尺×1尺5寸×2尺3寸	(1800 × 450 × 700)
長机（3尺）	10本	3尺×1尺5寸×2尺3寸	(900 × 450 × 700)
前垂机	6本	6尺×2尺×2尺3寸	(1800 × 600 × 700)
コントラバス椅子	2脚	φ 300×H645	
ピアノ椅子	1脚	ベンチシート	
ピアノ椅子	7脚	背あり	
指揮台（2段式）	1台	3尺×3尺×1尺	(900 × 900 × 300)
指揮台	1台	2尺3寸×1尺8寸×5寸	(700 × 550 × 150)
指揮者用譜面台	1台		
譜面台	50台		
脚 立	1脚	12尺	
//	1脚	6尺	
//	1脚	3尺	
水差し	2個		
表彰盆	2個	大 (W547×D384×H52)・小 (W482×D335×H45)	
手元灯(LED)	4台		

③舞台楽器設備

設備項目	数量	仕 様
ピアノ	1台	外国製フルコンサート（スタンウェイ D型） W1600×D2740
〃	1台	日本製フルコンサート（カワイ KG-8C） W1526×D2730
〃	1台	日本製セミコンサート（ヤマハ CS-II） W1520×D2500
吊 鐘	1台	半鐘（1尺）台付
大太鼓	1台	φ 1.9尺
〆太鼓	1台	φ 1.0尺
ラジカセ	1台	CD、MD、カセット

II 照明設備

設備項目	数量	仕様
照明操作卓 FANTASY 210AX (松村電機)	1 式	<p>制御方式 CPU 制御 (バッテリーバックアップ方式)</p> <p>記憶シーン 1000 シーン</p> <p>プリセットフェーダー数 1 段 100ch (直調切換 SW・フリー-SW) 2 段 100ch 3 段 100ch</p> <p>プリセット段マスター 3 本</p> <p>A/B クロスフェーダー 有</p> <p>アップダウンムーブフェーダー 有</p> <p>サブフェーダー 20 本 (20 シーン・50 ページ・トータル 1000 シーン)</p> <p>チェイス 99 パターン (99 ステップ・トータル 1000 ステップ)</p> <p>エキストラフェーダー 10 本</p> <p>パートフェーダー 8 本</p> <p>3.5 インチフロッピー 1 組</p> <p>パッチ場面 4 場面+1:1 場面 (ダブルパッチ可能)</p> <hr/> <p>COMOS 対応</p> <p>DMX 入出力</p> <p>客席自動調光</p> <hr/> <p>負荷回路数 (舞台用) 3kw×196 台 4kw×12 台 (客席用) 2kw×12 台</p>
客席遠方操作卓	1 式	<p>プリセット段マスター 3 本</p> <p>サブフェーダー 10 本</p>
ボーダーライト (第 1~第 2)	2 列	200w×64 灯 4 色 8 回路 (C 型 30A×8 回路切換付) (照明器具吊込バトン有)
サスペンションライト (第 1~第 4)	4 列	16 回路×4 ステップ C 型 30A (C 型 30A 直調切換コンセント×2 回路含む DMX(OUT)×2 回路) 基本吊込器具/FX-8 1kw フレネル×17 台 CX-6 1kw 平凸×6 台
アッパーホリゾンライト	1 列	500w×84 台 6 色 12 回路 C 型 20A UH5-500
ローアホリゾンライト	1 列	500w×8 灯式×8 台 4 色 12 回路 LH5-8K-500H
トーマンタルスポットライト	1 式	上手・下手各 4 回路 C 型 30A (フローア回路切換可能) 基本吊込器具/CX-8M 1kw 平凸×4 台×2 (上手・下手)
プロセニウムスポットライト (バトン固定)	1 列	8 回路×2 ステップ C 型 30A (C 型 30A 直調切換コンセント×2 回路含む DMX(OUT)×2 回路) 基本吊込器具/FX-8 1kw フレネル×8 台 CX-6 1kw 平凸×8 台
フロントサイドスポットライト	1 式	上手・下手各 6 回路 C 型 30A (C 型 30A 直調切換コンセント×1 回路含む DMX(OUT)×1 回路) 基本吊込器具/CX-8M 1kw 平凸×12 台×2 (上手・下手)

設備項目	数量	仕 様
シーリングスポットライト	1 列	12 回路 C 型 30A (C 型 30A 直調切換コンセント×2 回路含む DMX(OUT)×2 回路) 基本吊込器具/CX-8M 1kw 平凸×36 台
クセノンピンスポット (センターピン)	2 台	2kw (ピンスポット室設置) アイリスシャッター・カッター・マスク・フル/ハーフ SW 付
ハロゲンフォロースポットライト	2 台	1kw (シーリング室設置) MP-6L アイリスシャッター・ズーム付
フットライト	10 台	LHQ (100w 仕様)
平凸スポットライト	16 台	CX-8M (1kw)
パーライト PAR64	60 台	1kw ナロー球
パーライト PAR36	44 台	500w ナロー球
ソースフォー 419	6 台	575w
ソースフォー 426	6 台	575w
ソースフォー 436	24 台	575w
ソースフォー 450	6 台	750w
スポットライト FQH	12 台	1.5kw
スポットライト FQH	12 台	0.5kw
スポットライト T-1	12 台	0.5kw
フットスポットライト FV	10 台	0.5kw
ミニプレート	4 台	1kw ミディアム球 2 灯式
ストロボスコープ	2 式	ランプ 4 台・電源ボックス 2 台
波マシン	4 台	NAE2 1kw
オーロラマシン	2 台	DF-4 0.5kw
メラマシン	2 台	メラスポット 2000 2kw
エフェクトスポットライト EQS	4 台	2kw
エフェクトスポットライト EQS	4 台	1kw
ディスクマシン EDM	6 台	
フィルムマシン EFM	4 台	
スパイラルマシン ESM	3 台	
プリズムマシン EPM	2 台	
カレイドマシン EKM	2 台	
スライドキャリアマスク ESC	4 台	
スライドキャリアマスク ESC-F	4 台	(ファン付)
反響板ライト (固定)	20 台	CR-500
先玉 OL-4	6 台	
先玉 OL-6	6 台	
先玉 OL-8	6 台	
先玉 OL-10	4 台	
ミラーボール (吊専用)	1 台	450mm×450mm(変速型)
ミラーボール (置専用)	1 台	400mm×240mm(変速型)
星 球	各 1 列	青星 6 間・白星 6 間

設備項目	数量	仕 様
スタンド L	6本	
スタンド M	20本	
スタンド H	4本	
平置ベース	30枚	
スモークマシン	2台	ROSCO 1600
スモークマシン用ファン	2台	
3連アーム	6本	
ボーダーハンガー	6本	
バンドア	20枚	8インチ
介錯棒 (アルミ製)	2本	

Ⅲ 音響設備

設備項目	数量	仕 様
音響調整卓 HYFAX Expert (ヤマハサウンドシステム)	1 式	(入力系統) マイク/ライン入力 48ch -65~+10dBs (出力系統) PGM 24ch AUX 8ch マトリックス 40ch モニター 3ch (リモート・PFL/AFL 切替可能)
移動卓 YAMAHA O3D (YAMAHA)	1 台	(入力系統) マイク/ライン入力 16ch (内マイク入力 8ch) (出力系統) バスアウト 4BUS 4AUX +4dB ミックスアウト ST1ch +4dB
プロセニアムスピーカー	1 式	ElectroVoice HP-6040×4 + N106X-8×4 + TL-606DW×1
サイドスピーカー	2 式	ElectroVoice Xi-1122/85F×1 + Xi-1183/64F×1
移動スピーカー (ホリゾン)	2 台	ElectroVoice Xi-1183/64F×1
効果用スピーカー (ウォール)	12 台	ElectroVoice 2142H
効果用スピーカー (ステージフロント)	2 台	ElectroVoice 2142H
効果用スピーカー (シーリング)	4 台	ElectroVoice 2152H
効果用スピーカー (固定FB)	2 台	SX-80×2 (トーメンタル下固定)
移動スピーカー (FB)	6 台	SX-300×4 BOSE101×2
CDプレーヤー	2 台	PMD331
CDレコーダー	2 台	CD-RW901SL
カセットテープデッキ	4 台	122MkⅢ
MDレコーダー	4 台	MD-801R MkⅡ×3台 MD-350 (LPモード付) ×1台
移動用CD・MDダブルデッキ	2 台	MD-CD1B MkⅢ
リバーブマシン	3 台	デジタル式 REV5 ProR3 model300L

設備項目	数量	仕様
ワイヤレスマイク	2式	A型(FPU2帯)×6ch(各チャンネルハンド・ピン使用可能) SENNHEISER ①779.125MHz ②779.500MHz ③780.000MHz ④780.625MHz ⑤782.000MHz ⑥782.750MHz B帯×6ch(各チャンネルハンド・ピン使用可能) SONY ①11ch 806.125MHz ②12ch 806.375MHz ③13ch 807.125MHz ④14ch 807.750MHz ⑤15ch 809.000MHz ⑥16ch 809.500MHz
マイク三点吊装置	1基	電動式
マイクロホン (コンデンサー型)	58本	[SONY] C-38B×10本・C-55P×1本 [NEUMANN] U-89i×2本・U-87×2本・USM-69i×1本 [SCHOEPS] CMC-56U×4本・CMC-64VJUG×4本・CMC-64UG×1本・ CMC-68UG×1本 [audio-technica] ATM57×2本・AT871R×4本・AT961R×4本・AT843×2本 [AKG] C-414B-ULS×2本・C480Bcomb-ULS/63×2本 C562BL×2本・CK97×2本・C-747comb×2本 [SHURE] SM93×5本・Beta87A×5本
(ダイナミック型)	33本	[SHURE] SM58-LCE×10本・SM57-LCE×10本・SM58-SE×5本・ Beta57A×2本 [SENNHEISER] e602×2本・e604×2本・e609×2本
マイクロホンスタンド (フロア型)	18本	高砂MF18TM×6本・MF22TM×4本 高砂MF34T×4本(中スタ)・MF209×2本・MF213×2本
(卓上型)	23本	高砂MS15×10本・MS10×4本・高砂MS445×8本・ アイワMS18×1本
(ブーム型)	5本	AKG ST210×5本
●連絡設備		
インターカム (有線・無線インターフェース付) (有線式)	1式	クリアーカム各オペレーター室設置 移動用子機 4セット
(無線式)	1式	タムラ 移動用子機 4セット
舞台連絡拡声装置	1式	
楽屋呼び出し装置	1式	

IV 映写設備

設備項目	数量	仕様
ビデオプロジェクター	1 式	DLP方式 7000ルーメン Panasonic TH-D8600J ズームレンズ TY-D95LE2 付 操作卓 (W1,200×D850×H960) RGBスイッチャー Roland V-44SW RGBモニター I-O DATA LCD-A156G×2 ブルーレイディスクプレーヤー Pioneer BDP-V6000 S-VHS AG-7350 ラインコンバーター TASCAM LA-80MKII
35mmスライド映写機	2 台	550wクセノン エルモ オムニグラフィック550XENON<AF> ディゾルブコントローラー付 ズームレンズ 1:4.5 180mm~300mm
	2 台	250wハロゲン エルモ AS-3000A
オーバーヘッドプロジェクター	1 台	1200w メタルハライドディスチャージランプ 18000ルーメン エルモ HP-S1200 Hi SOLAR
移動用スクリーン	1 面	1800mm×1200mm スタンド式

V 録画設備

設備項目	数量	仕様
3CCD カラーカメラ	1 式	AW-E600 (16倍ズームレンズ) ×1 台 S-VHS デッキ NV-DHE200×1 台

VI 特殊電源設備

●音響専用

下手特設分電盤	B1F 電気室 大ホール低圧電灯盤~ (100A)	1φ 3W 100A	C型30A×6 回路
上手特設分電盤 (1K2-1)	B1F 電気室 大ホール低圧電灯盤~ (100A)	1φ 3W 100A	C型30A×6 回路

●共 用

映写室分電盤 (2L-2)	B1F 電気室 低圧電灯盤~(225A)	1φ 3W 225A	映写室分電盤 (2L-2)	
			映写室盤 100A	C型30A×2 回路 平行型 20A×4 回路 100A 端子出し
客席奥盤 (照明コネクタ盤)	2F 調光機室 主幹盤~			C型30A×4 回路

お問い合わせ



札幌市教育文化会館

運営／公益財団法人 札幌市芸術文化財団

〒060-0001

札幌市中央区北 1 条西 13 丁目

Tel.011-271-5821 Fax011-271-1916

URL <http://www.kyobun.org>

管理課 舞台係